『Windows 8.1以降』 『Windows Server 2012以降』 でe-PAPを利用する場合

本書は、『Windows8. 1』『Windows10』『Windows11』『Windows Server 2012』 『Windows Server 2016』『Windows Server 2019』『Windows Server 2022』 をご利用の場合の起動方法や 『e-PAP』を利用する前におこなう処理について説明しています。 セットアップ説明書や『e-PAP 導入説明書』とあわせて、ご覧ください。 OSやバージョンによって、設定画面が異なる場合がありますので、Windowsのヘルプも あわせて、ご覧ください。

※『e-PAP』を利用する前に設定してください。

(1)ネットワーク設定の確認・変更	P. 2	2
(2)Adobe Readerの設定3	更 ····································	7

(1) ネットワーク設定の確認・変更

※LAN環境(サーバ・クライアント)で『e-PAP』を利用する 場合に、確認・設定をおこなってください。

●Windows11の場合

≪設定の確認≫

① スタートメニューを右クリックして「設定」を選択してください。

設定
エクスプローラー
検索
ファイル名を指定して実行
シャットダウンまたはサインアウト >
デスクトップ
🖬 Q 📘

②次の画面が表示されます。『ネットワークとインターネット』をクリックしてください。 ③右側に表示される『イーサネット』のプロパティが"プライベート ネットワーク"になっていることを確認してください。

← 設定	- D X
Q us1 ローカル アカウント	ネットワークとインターネット
設定の検索の	 イーサネット ⊕ 接続済み ブライベートネットワーク データ使用状況 8.12 GB、 過去 30 日間 >
■ システム ⑧ Bluetooth とデパイス ■ ネットワークとインターネット	□ ^{イーサネット} □ ^{デーサネット} □ ^{デーサネット} □ ^{デーサネット} □ ^{デーサネット} こ ^{デーサネット}
	づ プロパティ パブリック ネットワーク

≪設定の変更≫

変更する場合は『プロパティ』を開き"プライベート"を選択してください。

← 設定	-
名 us1 ローカル アカウント	ネットワークとインターネット > イーサネット
設定の検索	「日 ネットワーク 接続済み
 システム 	ネットワーク プロファイルの種類
8 Bluetooth とデバイス	○ パブリック (推奨) デバイスガネットワークトで検出できません。自応 随場 またけ小社の場所でネットワークに接続した場合などには これを使用します
┃ マ ネットワークとインターネット	
🥖 個人用設定	デバイスがホットワーク上で検出できます。ファイルを共有する必要がある場合、またはこのネットワーク上で通信するアプリを使用する必要がある場合は、これを選択 します。ネットワーク上のユーザーとデバイスが把握でき、信頼できる必要があります。

●Windows10・Windows Server 2016以降の場合

≪設定の確認≫

①スタートメニュー【設定】から『**ネットワークとインターネット』**をクリックしてください。



② [状態]の『ネットワークの状態』が"プライベート ネットワーク"になっていることを確認してください。



≪設定の変更≫

変更する場合は [イーサネット] 『ネットワーク』を開き"プライベート"を選択してください。

	← 設定
	☆ ネットワーク
	ネットワーク プロファイル
キットワークとインターネット	〇 パブリック
伊 状態	お使いの PC は、ネットワーク上のその他のデバイスから隠され、フリンターやファイル の共有に使用できません。
😨 1-サネット	ブライベート ホーム ネットワークまたは社内ネットワークなど、信頼するネットワーク向け。お使いの
ଳ ダイヤルアップ	PC は発見可能になり、設定した場合はプリンターやファイルの共有に利用できます。

●Windows8. 1 •Windows Server 2012 の場合

≪設定の確認≫

- 【コントロールパネル】を表示してください。
- ②【コントロールパネル】から『ネットワークとインターネット』の[ネットワークの状態と タスクの表示]をクリックしてください。



③次の画面が表示されます。『アクティブなネットワークの表示』が"プライベート ネットワー

ク" になっているこ	とを確認してください。	"パブリック ネットワーク" と表示され
8	ネットワークと共有センター	ている場合は、P.6の≪ 設定の変更 ≫を
🐑 🏵 🔻 🕈 🚆 « 추ットワー	クとインターネット 🕨 ネットワークと共有センター	ご覧の上、設定を変更してください。
コントロール パネル ホーム	基本ネットワーク情報の表示と接続の	アクティブなネットワークの表示
アダプターの設定の変更	アクティブなネットワークの表示	ネットワーク
共有の詳細設定の変更	ネットワーク プライベート ネットワーク	パブリック ネットワーク

≪設定の変更≫

●Windows8.1 の場合

①**<アプリ画面>**を表示し、「**PC設定」**を選択してください。

アプリ	名前順 ~	
Adobe Reader X	2F7	
Internet Explorer	Ӯ	مروح التاريخ
✿ ^{PC 設定}	地図	<u>х</u> -н

②次の画面が表示されます。 [ネットワーク] をクリックしてください。

PC 設定	م	
PC とデバイス		
アカウント		
SkyDrive		
検索とアプリ		
プライバシー		
ネットワーク		

③次の画面が表示されます。 [接続] ⇒ [ネットワーク] をクリックしてください。

	م	イーサネット
接続		ネットワーク 接続済み
力はシ		VPN
ホームグループ		◆ VPN 接続を追加する
社内ネットワーク		

Г

④次の画面が表示されます。「デバイスとコンテンツの検索」の"オフ"をクリックし
 "オン"に変更してください。

🕞 ネットワーク
デバイスとコンテンツの検索 このネットワーク上の PC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターや TV などのデバイスに自動的に接続しま す。データのセキュリティを守るため、公共のネットワークではこの機能を無効にしてください。 わ
🕑 ネットワーク
デバイスとコンテンツの検索 このネットワーク上の PC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターや TV などのデバイスに自動的に接続しま す、データのセキュリティを守るため、公共のネットワークではこの機能を無効にしてください。 オン

●Windows Server2012 の場合

①【コントロールパネル】を表示してください。

②【コントロールパネル】から『**ネットワークとインターネット**』をクリックしてください。



③次の画面が表示されます。『**ネットワークと共有センター』**の[**ネットワークに接続**]を クリックしてください。



④**くデスクトップ画面>**の右に【ネットワークメニュー】が表示されます。[**ネットワーク**] を右クリックしてください。

右クリックメニューが表示されます。 [共有のオン/オフを切り替える] をクリックして ください。



⑤次の内容が表示されます。[はい、共有をオンにしてデバイスに接続します]をクリック してください。

		€ ネットワーク
¥ ۱۱–۵۸<۲ • ¥ ↑ ▼ (-) (-)	ネットワークとインターネット パネル → ネットワークとインターネット ✓ ℃ □ントローパ	ネットワーク 『구
コントロール パネル ホーム システムとセキュリティ • ネットワークとインターネット	 ネットワークと共有センター ネットワークの状態とタスクの表示 ネットワークに接続 ネットワークのコンと ホームグループ ホームグループ ホームグループと共有に関するオプションの選択 	PC の共有をオンにしてこのネットワークの デバイスに接続しますか?
バートウェアとサウント プログラム ユーザー アカウントとファミリー セー フティ デスクトップのカスタマイズ	インターネット オプション ホームページの変更 ブラウザーのアドオンの管理 閲覧の履歴と Cooki	いいえ、共有をオンにセダデバイスに接 続しません 公共の場所にあるネットワークの場合
時計、言語、および地域 コンピューターの簡単操作		はい、共有をオンにしてデバイスに接続 します ホーム ネットワークや社内ネットワークの 場合

(2) Adobe Readerの設定変更

『Adobe Reader』の設定を変更します



『Adobe Reader』をインストールすると自動でPDFファイルが『Adobe Re ader』で開かれるようになりますが、e-PAPよりPDFを出力するために以下の設定を 実施する必要があります。

①デスクトップ画面より『Acrobat Reader DC』を起動してください。



②【編集】タブから**[環境設定]**をクリックしてください。

Adob ファイル	oe Acrol	oat Reader DC 表示(V) ウィンドウ(W) へ」	ルプ(H)			-		×
木-4	5	元に戻す(山)	Ctrl+Z		?	×	サイ	ンイン
	Ċ	やり直し(R)	Shift+Ctrl+Z					
ファ			Ctrl+X					
最			Ctrl+C					
送	Ê		Ctrl+V					
		削除(D)						
ス		すべてを選択し	Ctrl+A					
₹-		選択を解除(E)	Shift+Ctrl+A					
Dc		ファイルをクリップボー	ド(こコピー(в)					
アナ	アナ スナップショット(4)		最近使用したファイルはありません					
		スペルチェック(近)	>					
		簡易検索(F)	Ctrl+F					
		高度な検索(v)	Shift+Ctrl+F					
		保護①	•					
		アクセシビリティい						
		ツ−ルを管理(M)						
		環境設定(N)	Ctrl+K					
			Mobile	e Link オフ 最近使用したファイルをクリア				

③環境設定画面が起動しますので、**[セキュリティ(拡張)]**をクリックし、「起動時に保護 モードを有効にする」のチェックを外してください。

環境設定	x
	サンドボックスによる保護 ● 気
	OK キャンセル

④チェックを外すと以下のメッセージが表示されます。 [はい] をクリックしてください。

Adobe Ad	crobat Reader DC	\times
	Reader の保護モードをオフにすることを選択しました。この変更を有効にするには、 アプリケーションを手動で再起動する必要があります。変更後は、保護されたビュー も無効になります。	
	20110C8-00WC975:	
	はい(Y) いいえ(N)	

⑤設定後、環境画面で [OK] をクリックし、終了してください。